

## DAIKIN-INDUSTEK kainynas 2023/04

- ŠILUMOS SIURBLIAI (HP)
- DUJINIAI KATILAI (GAS)
- REKUPERATORIAI (VAM, DUCO)



Galioja nuo 2023 04 01 iki 2024 03 31

INDUSTEK UAB atstovaujami gamintojai:



Pastaba:

- Kainos galioja iki 2024-03-31d. Industek pasilieka sau teisę keisti kainas ir ankščiau be atskiro išankstinio įspėjimo raštu.
- Garantinės sąlygos - <https://industek.lt/Produktai/servisas/garantines-salygos-2023>

<b>2023 m. NAUJIENOS</b>	1 psl
<b>ORO VALYTUVAI IR ORO DRĖKINTUVAI</b>	2 psl
<b>GEOTERMINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI:</b>	
<b>DAIKIN ALTHERMA 3 GEO R32</b>	3 psl
<b>DAIKIN ALTHERMA 3</b>	
DAIKIN ALTHERMA 3 - SIENINIAI	4 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - INTEGRUOTI SU 180 L. TALPOMIS	5 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - INTEGRUOTI SU 230 L. TALPOMIS	6 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH <sub>2</sub> O	7 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH <sub>2</sub> O - BIVALENTINĖS TALPOS	8 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 M MONOBLOKAS 4-6-8	9 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 M MONOBLOKAS 11-14-16	10 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - SIENINIAI	11 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - INTEGRUOTI SU 180 L. TALPOMIS	12 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - INTEGRUOTI SU 230 L. TALPOMIS	13 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R 11-14-16 ECH <sub>2</sub> O	14 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R 11-14-16 ECH <sub>2</sub> O - BIVALENTINĖS TALPOS	15 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - SIENINIAI	16 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - INTEGRUOTI SU 180 L. TALPOMIS	17 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - INTEGRUOTI SU 230 L. TALPOMIS	18 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT - SIENINIAI	19 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT -INTEGRUOTI SU 180-230 L. TALPOMIS	20 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT R ECH <sub>2</sub> O	21 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT R ECH <sub>2</sub> O - BIVALENTINĖS TALPOS	22 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - SIENINIAI	23 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - INTEGRUOTI SU 180-230 L. TALPOMIS	24 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - INTEGRUOTI SU 230 L. TALPOMIS	25 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH <sub>2</sub> O	26 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH <sub>2</sub> O - BIVALENTINĖS TALPOS	27 psl
DAIKIN ALTHERMA HT - AUKŠTATEMPERATŪRINIAI	28 psl
DAIKIN PAPILDOMA ĮRANGA	29 psl
DAIKIN DUJINIAI KATILAI IR HIBRID.ŠILUMOS SIURBLYS ORAS / VANDUO / DUJOS	30 psl
<b>FANKOILAI DAIKIN</b>	31 psl
<b>SAULĖS KOLEKTORIAI</b>	32 psl
<b>ENTALPINIAI DAIKIN REKUPERATORIAI</b>	33 psl
<b>VĒDINIMO ĮRENGINIAI DUCO</b>	34 psl

## DAIKIN bendradarbiauja su DUCO gamintoju

# DUCO

### DucoBox Energy COMFORT 325



- 1 modelis
- 325 m<sup>3</sup>/h
- 21 kg (lengvas montavimas)
- 700 mm x 700 mm x 525 mm
- Idealus sprendimas diagiabučiams
- Kairysis / dešinysis perjungimas 100% atliekamas programine įranga, dėka patentuoto dvigubo apėjimo vožtuvo. Įrenginį lengvai montuoja 1 žmogus.
- Automatinė konfigūracija užtikrina greitą ir profesionalų įrenginio montavimą

### DucoBox Energy PREMIUM 325 - 400



- 16 skirtingų modelių
- 325 m<sup>3</sup>/h – 400 m<sup>3</sup>/h
- 47 kg
- 740 mm x 957 mm x 585 mm
- Pritaikomas pagal individualius poreikius
- „DucoBox Energy Premium“ išmanusis poreikio valdymas užtikrina tylų, protingą ir energiją taupantį darbą.
- DucoBox Energy Premium turi apsaugos nuo užšalimo sistemą (su šildytuvu arba be jo), srauto apėjimo funkciją ir pastovų srautą.
- „DucoBox Energy Premium“ yra tiek 1, tiek 2 zonų variantas, o pastarasis užtikrina dar tylesnį ir energiją taupantį darbą.
- Automatinė konfigūracija užtikrina greitą ir profesionalų įrenginio montavimą

**Ypatinga 2023 metų kaina**


ORO VALYTUVAS			
Modelis		MC30Y	MC55W
Tipas		Oro valytuvas	
Matmenys	mm	450 x 270 x 270	500 x 270 x 270
Svoris	kg	5.8	6.8
Aptarnaujamas plotas	m <sup>2</sup>	23	41
Valomo oro kiekis (maks.)	m <sup>3</sup> /h	180	330
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	-	
Suvartojamas elektros kiekis	W	25	37
Triukšmo lygis, max	dBA	37	53
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz	
<b>Kaina be PVM</b>	€	<b>263.64</b>	<b>412.40</b>
Kaina su PVM	€	319.00	499.00



ORO VALYTUVAS / DRĖKINTUVAS			
Modelis		MCK55W	MCK70YV
Tipas		Oro valytuvas ir drėkintuvas	
Matmenys	mm	700 x 270 x 270	600 x 395 x 287
Svoris	kg	9.5	12.5
Aptarnaujamas plotas	m <sup>2</sup>	41	96
Valomo oro kiekis (maks.)	m <sup>3</sup> /h	330	420
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	500	650
Suvartojamas elektros kiekis	W	56/58	56/58
Triukšmo lygis, max	dBA	53	54
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz	
<b>Kaina be PVM</b>	€	<b>495.04</b>	<b>577.69</b>
Kaina su PVM	€	599.00	699.00


**PRIVALUMAI**

- Apsaugo odą, gerklę ir ir nosiaryklę nuo sausumo;
- Matuoja reguliuoja kambario drėgmę;
- Pašalina bakterijas ant drėkinamojo filtro;
- „Streamer“ technologija sumažina bakterijų kiekį drėkinamajame vandenyje;
- Grynas oras dėka aktyvaus plazmos jonų išsiskyrimo ir „flash streamer“ technologijos;
- Didelio našumo HEPA filtras, skirtas sugauti smulkias dulkių daleles;
- Trigubi dulkių ir kvapo jutikliai ir filtrai itin greitai aptinkantys oro užterštumą ir sugaudantys dulkes, PM2.5, blogus kvapus;
- Jonizuoja orą.



Įgreitintų elektronų srautas




Elektronai ore jungiasi su deguonimi ir azotu



Susiformuoja nukensminamąją galią turintys elementai

## BLUEVOLUTION

**R-32**


 A<sup>+++</sup>

 A<sup>+</sup>


Geoterminis šilumos siurblys			
Tik šildymui		EGSAH06D9W	EGSAH10E9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas	mm	22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	mm	22	
Įr. garso slėgio lygis	dBA	27	29
Įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Šildym. galia	kW	7.98	9.55
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	€	9702.00	10506.00
Kaina kompl. su PVM	€	11739.42	12712.26

Geoterminis šilumos siurblys			
Šildymui ir vėsinimui		EGSAX06D9W	EGSAX10E9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas		22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	dBA	22	
Įr. garso slėgio lygis	A	27	29
Įr. elektros pajungimas		3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Šildym. galia	kW	7.98	9.55
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	€	10103.00	10912.00
Kaina kompl. su PVM	€	12224.63	13203.52

BLUEVOLUTION


**R-32**

**A+++**



Vidinis įrenginys	EHBH04E6V	EHBH08E6V	EHBH08E6V	
Išorinis įrenginys	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>5485.00</b>	<b>5722.00</b>	<b>6157.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	6636.85	6923.62	7449.97

Vidinis įrenginys	EHBH08E9W	EHBH08E9W	
Išorinis įrenginys	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>5877.00</b>	<b>6312.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	7111.17	7637.52

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 210 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

**R-32**


 A<sup>+++</sup>

 A<sup>+</sup>


Vidinis įrenginys	EHVH04S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S18E6V	
Išorinis įrenginys	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8772.00</b>	<b>9041.00</b>	<b>9476.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10614.12	10939.61	11465.96

Vidinis įrenginys	EHVH08S18E9W	EHVH08S18E9W	
Išorinis įrenginys	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>9137.00</b>	<b>9572.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	11055.77	11582.12

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 275 Eur be PVM

## BLUEVOLUTION

**R-32**


DAIKIN



A+++



A+



Vidinis įrenginys	EHVH04S23E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S23E6V	
Išorinis įrenginys	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>9158.00</b>	<b>9454.00</b>	<b>9889.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	11081.18	11439.34	11965.69

Vidinis įrenginys	EHVH08S23E9W	EHVH08S23E9W	
Išorinis įrenginys	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	230	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.75	4.5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>9577.00</b>	<b>10012.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	11588.17	12114.52

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 290 Eur be PVM




## BLUEVOLUTION


**R-32**

DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys		EHS04P30E	EHS08P30E	EHS08P30E
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	8337.00	8928.00	9363.00
Kaina kompl. su PVM	€	10087.77	10802.88	11329.23

Vidinis įrenginys		EHS08P50E	EHS08P50E
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9752.00	10187.00
Kaina kompl. su PVM	€	11799.92	12326.27


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 390 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

## BLUEVOLUTION

**R-32**

 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	EHSHB04P30E	EHSHB08P30E	EHSHB08P30E	
Išorinis įrenginys	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	8796.00	9323.00	9758.00
Kaina kompl. su PVM	€	10643.16	11280.83	11807.18


Vidinis įrenginys	EHSHB08P50E	EHSHB08P50E	
Išorinis įrenginys	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 °C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	10262.00	10697.00
Kaina kompl. su PVM	€	12417.02	12943.37

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 415 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

**R-32**


BRC1HHDW



Išorinis įrenginys		EDLA04E3V3	EDLA06E3V3	EDLA08E3V3
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis)		
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dB(A)	58	60	62
Išorinio jr. elektros pajungimas	A	1-f/220V/20		1-f/220V/25
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	4.30	6.00	7.50
COP prie +7 <sup>0</sup> C		5.10	4.85	4.60
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>5398.00</b>	<b>6066.00</b>	<b>6812.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	6531.58	7339.86	8242.52

Išorinis įrenginys		EBLA04E3V3	EBLA06E3V3	EBLA08E3V3
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis)		
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dB(A)	58	60	62
Išorinio jr. elektros pajungimas	A	1-f/220V/20		1-f/220V/25
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Vėsinimo galia +35 <sup>0</sup> C / +18 <sup>0</sup> C	kW	4.86	5.83	6.18
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	4.30	6.00	7.50
COP prie +7 <sup>0</sup> C		5.10	4.85	4.60
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>5957.00</b>	<b>6650.00</b>	<b>7420.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	7207.97	8046.50	8978.20

\* valdymo pultelis į kainą įskaičiuotas

\*\* atsarginis šildytuvas 3kW integruotas, W-LAN kortelė komplektacijoje

**R-32**


BRC1HHDW



Išorinis įrenginys		EDLA09D3W1	EDLA11D3W1	EDLA14D3W1	EDLA16D3W1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio jr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm <sup>2</sup>			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>			
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	9.37	10.06	12.00	16.00
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4.91	4.83	4.87	4.53
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10258.00</b>	<b>10768.00</b>	<b>11316.00</b>	<b>12089.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12412.18	13029.28	13692.36	14627.69

Išorinis įrenginys		EBLA09D3W1	EBLA11D3W1	EBLA14D3W1	EBLA16D3W1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio jr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm <sup>2</sup>			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>			
Vėsinimo galia +35 <sup>0</sup> C / +18 <sup>0</sup> C	kW	9.10	11.50	12.70	15.30
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	9.37	10.06	12.00	16.00
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4.91	4.83	4.87	4.53
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10464.00</b>	<b>10986.00</b>	<b>11649.00</b>	<b>12747.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12661.44	13293.06	14095.29	15423.87


\* valdymo pultelis į kainą įskaičiuotas

\*\* atsarginis šildytuvas 3kW integruotas, laidų sujungimo centralė, W-LAN kortelė ir kiti priedai yra užsakomi atskirai

## BLUEEVOLUTION


**R-32**

DAIKIN


**A<sup>+++</sup>**


Vidinis įrenginys	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8356.00</b>	<b>9189.00</b>	<b>9782.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10110.76	11118.69	11836.22


Vidinis įrenginys	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	48		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8543.00</b>	<b>9377.00</b>	<b>9970.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10337.03	11346.17	12063.70

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 270 Eur be PVM


**R-32**

DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S18D6V	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11355.00	12201.00	12794.00
Kaina kompl. su PVM	€	13739.55	14763.21	15480.74

Vidinis įrenginys	EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S18D9W	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11451.00	12776.00	13369.00
Kaina kompl. su PVM	€	13855.71	15458.96	16176.49

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 290 Eur be PVM


**R-32**

DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S23D6V	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11502.00	12096.00	12689.00
Kaina kompl. su PVM	€	13917.42	14636.16	15353.69

Vidinis įrenginys	EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11596.00	12675.00	13268.00
Kaina kompl. su PVM	€	14031.16	15336.75	16054.28

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 290 Eur be PVM

## BLUEVOLUTION


**R-32**

DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys		EBSH11P30D	EBSH16P30D	EBSH16P30D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11320.00</b>	<b>12166.00</b>	<b>12759.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	13697.20	14720.86	15438.39

Vidinis įrenginys		EBSH11P50D	EBSH16P50D	EBSH16P50D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>12271.00</b>	<b>13121.00</b>	<b>13714.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14847.91	15876.41	16593.94

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 570 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECUBAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF




**R-32**

DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>++</sup>


Vidinis įrenginys		EHSB11P30D	EHSB16P30D	EHSB16P30D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11832.00	12648.00	13242.00
Kaina kompl. su PVM	€	14316.72	15304.08	16022.82

Vidinis įrenginys		EHSB11P50D	EHSB16P50D	EHSB16P50D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 °C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	12848.00	13665.00	14259.00
Kaina kompl. su PVM	€	15546.08	16534.65	17253.39

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 534 Eur be PVM


\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECUBAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

RIBOTAS KIEKIS

BLUEVOLUTION


**R-32**

DAIKIN


**A+++**


Vidinis įrenginys		EABH16D6V	EABH16D6V	EABH16D6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	8702.00	9506.00	10102.00
Kaina kompl. su PVM	€	10529.42	11502.26	12223.42

Vidinis įrenginys		EABH16D9W	EABH16D9W	EABH16D9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	8858.00	9663.00	10260.00
Kaina kompl. su PVM	€	10718.18	11692.23	12414.60

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 210 Eur be PVM


RIBOTAS KIEKIS

BLUEvolution

**R-32**


DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	EAVH16S18D6V	EAVH16S18D6V	EAVH16S18D6V	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11612.00</b>	<b>12417.00</b>	<b>13014.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14050.52	15024.57	15746.94

Vidinis įrenginys	EAVH16S18D9W	EAVH16S18D9W	EAVH16S18D9W	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>12243.00</b>	<b>13047.00</b>	<b>13644.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14814.03	15786.87	16509.24

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 240 Eur be PVM

RIBOTAS KIEKIS

BLUEvolution


**R-32**


DAIKIN



A

A+++



Vidinis įrenginys	EAVH16S23D6V	EAVH16S23D6V	EAVH16S23D6V	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	12032.00	12837.00	13433.00
Kaina kompl. su PVM	€	14558.72	15532.77	16253.93


Vidinis įrenginys	EAVH16S23D9W	EAVH16S23D9W	EAVH16S23D9W	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	14.57	16.39	18.21
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	12033.00	12837.00	13433.00
Kaina kompl. su PVM	€	14559.93	15532.77	16253.93

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 240 Eur be PVM



BLUEVOLUTION

**R-32**

**A<sup>+++</sup>**



Vidinis įrenginys		ETBH12E9W	ETBH12E9W	ETBH12E9W
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
<b>Šildym. Galia +7<sup>0</sup>C / +35<sup>0</sup>C</b>	<b>kW</b>	<b>7.95</b>	<b>9.25</b>	<b>9.97</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>10576.00</b>	<b>10904.00</b>	<b>11252.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12796.96	13193.84	13614.92

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 270 Eur be PVM

## BLUEVOLUTION

**R-32**

DAIKIN



Vidinis įrenginys	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	
Išorinis įrenginys	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>14603.00</b>	<b>14931.00</b>	<b>15279.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	17669.63	18066.51	18487.59

Vidinis įrenginys	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W	
Išorinis įrenginys	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>14353.00</b>	<b>14681.00</b>	<b>15029.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	17367.13	17764.01	18185.09


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 450 Eur be PVM

## BLUEvolution

**R-32**


DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys		ETSH12P30E	ETSH12P30E	ETSH12P30E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>12362.00</b>	<b>12690.00</b>	<b>13038.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14958.02	15354.90	15775.98

Vidinis įrenginys		ETSH12P50E	ETSH12P50E	ETSH12P50E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>13273.00</b>	<b>13601.00</b>	<b>13949.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	16060.33	16457.21	16878.29

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 890 Eur be PVM


\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

## BLUEVOLUTION

**R-32**


DAIKIN


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	ETSHB12P30E	ETSHB12P30E	ETSHB12P30E	
Išorinis įrenginys	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>12842.00</b>	<b>13170.00</b>	<b>13518.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	15538.82	15935.70	16356.78

Vidinis įrenginys	ETSHB12P50E	ETSHB12P50E	ETSHB12P50E	
Išorinis įrenginys	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 °C		4.88	4.67	4.51
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>13830.00</b>	<b>14158.00</b>	<b>14506.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	16734.30	17131.18	17552.26


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VESINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 970 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF



BLUEVOLUTION

**R-32**

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys		ETBH16E6V	ETBH16E6V	ETBH16E6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
<b>Šildym. Galia +7°C / +35°C</b>	<b>kW</b>	<b>11.00</b>	<b>12.50</b>	<b>13.10</b>
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>11710.00</b>	<b>12830.00</b>	<b>13654.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14169.10	15524.30	16521.34

Vidinis įrenginys		ETBH16E9W	ETBH16E9W	ETBH16E9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
<b>Šildym. Galia +7°C / +35°C</b>	<b>kW</b>	<b>11.00</b>	<b>12.50</b>	<b>13.10</b>
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>11909.00</b>	<b>13029.00</b>	<b>13853.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14409.89	15765.09	16762.13

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 280 Eur be PVM


BLUEVOLUTION

**R-32**


70°C

-28°


 A<sup>+</sup>

 A<sup>+++</sup>


Vidinis įrenginys	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	
Išorinis įrenginys	EPA14DW17	EPA16DW17	EPA18DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	15402.00	16522.00	17346.00
Kaina kompl. su PVM	€	18636.42	19991.62	20988.66


Vidinis įrenginys	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	
Išorinis įrenginys	EPA14DW17	EPA16DW17	EPA18DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	16195.00	17315.00	18139.00
Kaina kompl. su PVM	€	19595.95	20951.15	21948.19

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 470 Eur be PVM

## BLUEVOLUTION

**R-32**


DAIKIN



Vidinis įrenginys	ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V	
Išorinis įrenginys	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	15932.00	17052.00	17876.00
Kaina kompl. su PVM	€	19277.72	20632.92	21629.96

Vidinis įrenginys	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7	
Išorinis įrenginys	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17	
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	15932.00	17052.00	17876.00
Kaina kompl. su PVM	€	19277.72	20632.92	21629.96

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 310 Eur be PVM

## BLUEvolution

**R-32**


Vidinis įrenginys		ETSH16P30D	ETSH16P30D	ETSH16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	13,833.00	14,953.00	15,777.00
Kaina kompl. su PVM	€	16,737.93	18,093.13	19,090.17

Vidinis įrenginys		ETSH16P50D	ETSH16P50D	ETSH16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	14,786.00	15,906.00	16,730.00
Kaina kompl. su PVM	€	17,891.06	19,246.26	20,243.30

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 950 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

BLUEvolution

**R-32**





Vidinis įrenginys	ETSHB16P30E7	ETSHB16P30E7	ETSHB16P30E7	
Išorinis įrenginys	EPR14DW1	EPR16DW1	EPR18DW1	
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	14379.00	15499.00	16323.00
Kaina kompl. su PVM	€	17398.59	18753.79	19750.83


Vidinis įrenginys	ETSHB16P50E7	ETSHB16P50E7	ETSHB16P50E7	
Išorinis įrenginys	EPR14DW1	EPR16DW1	EPR18DW1	
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	15416.00	16536.00	17360.00
Kaina kompl. su PVM	€	18653.36	20008.56	21005.60

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 1020 Eur be PVM

\*\* Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF


**R-410A**


Vidinis įrenginys		EKHBRD011ADY17	EKHBRD014ADY17	EKHBRD016ADY17
Išorinis įrenginys		ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1
Vandens indo talpa	l	-	-	-
Šaltnešio pajungimas		R410A / R134A		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	52	53	55
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.30	14.50	16.00
COP prie +7°C		4.24	4.24	4.20
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>14,330.00</b>	<b>15,307.00</b>	<b>16,278.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	17,339.30	18,521.47	19,696.38



Kodas	Aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
<b>Vandens indai, nerūdijantis plienas</b>			
EKHWS150D3V3	150L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,136.00	2584.56
EKHWS180D3V3	180L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,180.00	2637.80
EKHWS200D3V3	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,222.00	2688.62
EKHWS250D3V3	250L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,346.00	2838.66
EKHWS300D3V3	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,462.00	2979.02
<b>Talpos karštam vandeniui</b>			
EKHWP300B	300L indas HT blokui prie saulės kolekt.	2,407.00	2912.47
EKHWP500B	500L indas HT blokui prie saulės kolekt.	3,027.00	3662.67
<b>Laidiniai nuotolinio valdymo pultai</b>			
BRC1HHDK	Juodos spalvos termostatinis laidinis pultas	212.00	256.52
BRC1HHDS	Sidabro spalvos termostatinis laidinis pultas	212.00	256.52
BRC1HHDW	Baltos spalvos termostatinis laidinis pultas	212.00	256.52
<b>Kiti termostatai</b>			
EKR TWA	Kambario termostatas laidinis	173.00	209.33
EKR TR	Kambario termostatas belaidinis	342.00	413.82
EKR TETS	Temperatūrnis jutiklis	19.00	22.99
KRCS01-1	Vidaus termostatas laidinis	105.00	127.05
EKR SC1	Išorės termostatas laidinis	113.00	136.73
<b>Adapteriai</b>			
EKR P1AHT	Demand PCB	182.00	220.22
EKR P1HBA	Digital I/O PCB	182.00	220.22
<b>Vėsinimo funkcijos priedai</b>			
EKHBCONV	pakabinamam įrenginiui	300.00	363.00
EKHVCONV4	pastatomam su integruota vandens talpa įrenginiui	300.00	363.00
<b>Karšto vandens talpa pajungti reikalingi priedai</b>			
301235P	ALTHERMA LT vandens indo daviklis, 11 M	79.00	95.59
686309P	Jungtis magnetiniam kontaktoriui	20.00	24.20
5002559	Magnetinis kontaktorius	58.00	70.18
5003655	ESBE 3-EIGIO vožtuvo pavara, 230 V	197.00	238.37
5021810	(ESBE) pamaišymo vožtuvas DN25	118.00	142.78
<b>Kaskadinio valdymo priedai</b>			
RTD-LT/CA	Žematemperatūriniai 2 kartos ŠS	427.00	516.67
RTD-W	Aukštemperatūriniai 2 kartos ŠS	418.00	505.78
DCOM-LT/IO	Žematemperatūriniai 3 kartos ŠS	547.00	661.87
DCOM-LT/MB	Aukštemperatūriniai 3 kartos ŠS	519.00	627.99
EKCC-W	Kaskadinis valdiklis	1,415.00	1712.15
<b>Internetinio valdymo adapteriai</b>			
BRP069A61	Lan adap. skirtas ŠS su fotovoltikos pajungimu	213.00	257.73
BRP069A62	Lan adapteris šilumos siurbliams oras vanduo	139.00	168.19
BRP069A71	Wifi modulis	119.00	143.99
BRP069A78	Wifi kortelė	100.00	121.00
<b>Priedai ECH<sub>2</sub>O talpoms</b>			
EKECBUCO3A	EBSH-E talpoms skirta jungtis	132.00	159.72
EKECBUA9W	EBSH-E talpoms el. šildytuvas 9kW, 400V	820.00	992.20

**DAIKIN DUJINIAI KATILAI**



reddot award 2018 winner

DAIKIN DUJINIAI KATILAI su momentiniu vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2CND024A4A	D2CND028A4A	D2CND035A4A
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1759.00</b>	<b>2130.00</b>	<b>2194.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	2128.39	2577.30	2654.74

DAIKIN DUJINIAI KATILAI be momentinio vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1,699.00</b>	<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	2,055.79	2,577.30	2,577.30

**R-410A**




Hibridinis šilumos siurblys oras/vanduo/dujos				
		EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EHYKOMB33AA
Dujinio katilo galia	kW	27 / 33		
Šilumos siurblio šilum. galia	kW	10.02		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio jr. elektros pajungimas		1-f/230V/25A		
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dB(A)	49		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7,287.00</b>		
Kaina kompl. su PVM	€	8817.27		






Sieninis įrenginys		FWXT10ABTV3C	FWXT15ATV3C	FWXT20ABTV3C
Galia šildymo rež. +40/45 °C	kW	0.66	1.00	1.00
Galia vėsinimo rež.	kW	1.21	1.62	1.62
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	25	25	25
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1093.00</b>	<b>1164.00</b>	<b>1274.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1322.53	1408.44	1541.54




Pastatomas įrenginys		FWXV10ATV3	FWXV15ATV3	FWXV20ABTV3
Galia šildymo rež.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rež.	kW	1.77	2.89	3.20
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	20	22	23
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>800.00</b>	<b>974.00</b>	<b>1117.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	968.00	1178.54	1351.57



Įmontuojamas įrenginys		FWXM10ATV3	FWXM15ATV3	FWXM20ATV3
Galia šildymo rež.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rež.	kW	2.12	2.81	3.30
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	20	22	23
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>583.00</b>	<b>702.00</b>	<b>807.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	705.43	849.42	976.47

### Nusidrenuojanti sistema

- ✓ Kai siurblinė nustoja veikti, vanduo patenka iš kolektorių atgal į talpą
- ✓ 0 % gliukolio, tik vanduo
- ✓ savistoviai dirbanti sistema, reaguoja į temperatūrą kolektoriuose ir talpoje
- ✓ automatinis valdymas apsaugai nuo užšalimo ir perkaitimo talpoje
- ✓ nereiklaingas neužšalancio skysčio keitimas




### Slėgiaminė sistema

Monovalentinė

- ✓ kolektoriuose temperatūrai pasiekus reikiamą lygį, siurblinė pradeda šildyti talpą.

Bivalentinė

- ✓ talpoje yra papildomo šilumos šaltinio pajungimas.




Pavadinimas		EKSV26P	EKSH26P
Tipas		Vertikali	Horizontali
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m <sup>2</sup>	2.35	
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1,185.00</b>	<b>1,224.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1,433.85	1,481.04

Valdikliai ir siurblinės

Pavadinimas		EKSRPS4A	EKSRDS2A
Sistemos tipas		Nusidrenuojanti	Slėgiaminė
Montavimo tipas		Ant įrenginio	Ant sienos
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m <sup>2</sup>	2.35	
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1,345.00</b>	<b>836.00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1,627.45	1,011.56





Rekuperatorius			
Kodas	Galia, m <sup>3</sup> /h	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
VAM150FC9	150	<b>1118.00</b>	1352.78
VAM250FC9	250	<b>1349.00</b>	1632.29
VAM350J8	350	<b>1811.00</b>	2191.31
VAM500J8	500	<b>2593.00</b>	3137.53
VAM650J8	650	<b>3103.00</b>	3754.63
VAM800J8	800	<b>3720.00</b>	4501.20
VAM1000J8	1000	<b>4475.00</b>	5414.75
VAM1500J8	1500	<b>5362.00</b>	6488.02
VAM2000J8	2000	<b>6445.00</b>	7798.45



Rezerviniai elektriniai šildytuvai				
Kodas	Galia, kW	Rekuperatoriui	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
GSIEKA10009	0.9	VAM150FC	<b>711.00</b>	860.31
GSIEKA15018	1.8	VAM250FC	<b>753.00</b>	911.13
GSIEKA20024	2.4	VAM350J, 500J	<b>900.00</b>	1089.00
GSIEKA25030	3	VAM650J, 800J, 1000J	<b>959.00</b>	1160.39
GSIEKA35530	3	VAM1500J, 2000J	<b>1085.00</b>	1312.85



Kodas	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
BRC1H52W	Baltos sp. pultelis	<b>208.00</b>	251.68
BRC1H52K	Juodos sp. pultelis	<b>208.00</b>	251.68
BRC1H52S	Sidabro sp. pultelis	<b>208.00</b>	251.68
BRP4A50A	Adapteris	<b>222.00</b>	268.62
BR YMA65/100/200	CO <sub>2</sub> jutiklis	<b>605.00</b>	732.05



Kodas	Oro kiekis m3/h	Modelis	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
00004485	325	Energy Comfort 325*	2577.00	3118.17
00004360 / 00004361		Energy Premium 325 - 1ZH	3407.00	4122.47
00004364 / 00004365		Energy Premium 325 - 2ZH	3904.00	4723.84
00004368 / 00004369	400	Energy Premium 400 - 1ZH	3820.00	4622.20
00004372 / 00004373		Energy Premium 400 - 2ZH	4321.00	5228.41

Pultelis integruotas į korpusą

\* - be šildytuvo

1ZH - viena zona, su šildytuvu

2ZH - dvi zonos, su šildytuvu



Kodas	Aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
00004251	Plokštė nuotoliniui valdymui	255.00	308.55
00004175 / 00004600	Belaidis pultelis juodas / baltas	106.00	128.26
00004601 / 00004602	Laidinis pultelis juodas / baltas	211.00	255.31
00004603 / 00004604	Laidinis CO2 jutiklis juodas / baltas	421.00	509.41
00004605 / 00004606	Laidinis drėgmės jutiklis juodas / baltas	255.00	308.55
00004174	Nuotolinis perjungėjas	170.00	205.70
00004376	Plokščias sifonas kondensatui	88.00	106.48